

PROMOTIONS

MAI - AOÛT 2021

PREPAREZ LES BEAUX JOURS

AVEC




du 01 Mai au 31 Aout 2021



JO Wi-Fi

Kit vidéo Wi-Fi à mémoire d'images

- Moniteur Wi-Fi avec écran tactile 7"
- Jusqu'à 8 smartphones appairés
- Mémoire d'images : Enregistrement interne
- Appel / communication / ouverture de la porte à distance
- Application compatible ios et Android
- Garantie 5 ans si enregistré au Triple A

1 set à Barbecue Aiphone OFFERT par kit commandé*



JOS1VW (AIP130413)
(platine saillie + moniteur 7" Wi-Fi + alim)

JOS1FW (AIP130414)
(platine encastrée + moniteur 7" Wi-Fi + alim)

LE SET BARBECUE SE COMPOSE

20 accessoires : les supports à maïs * 8, pince à BBQ * 1, fourche à barbecue * 1, brosse à grill * 1, brosse à grillade remplaçable * 1, brochettes * 7. Le tout dans un coffret avec poignée et système de fermeture.

1 set à Barbecue
OFFERT !



*ou 1 bouteille de Whisky NIKKA



Notre offre rafraichissante

Ventilateur sur pied

30€HT

GRECO 16 CR ELEGANCE
Ref. ALP944653000

Couleur : Noir
Puissance : 40 W
Diamètre de la corbeille en maille : 40 cm
3 vitesses de ventilation
Fonction oscillation
Poignée de transport
Grille de protection démontable pour un nettoyage facile
Silencieux : 45.51 db(A)
Inclinaison réglable
Hauteur du pied réglable : 125 cm
Base ronde antidérapante
Dim produit (LHP) : 65.5 x 125 x 65.5 cm
Poids net : 4.80 Kg
Dim corbeille : 40cm
Dim emballage (LHP) : 52.5 x 47 x 12.5 cm
Poids brut : 5.45 Kg
Colisage : 1



30€HT

GRECO 16 C
Ref. ALP944652000

Couleur : Blanc et noir
Puissance : 40 W
Diamètre de la corbeille : 40 cm
3 vitesses de ventilation
Fonction oscillation
Poignée de transport
Grille de protection démontable pour un nettoyage facile
Silencieux : 45.51 db(A)
Inclinaison réglable
Hauteur du pied réglable : 125 cm
Dim. produit (LHP) : 40 x 125 x 40 cm
Poids net : 2.70 Kg
Dim. corbeille : 40cm
Dim. emballage (LHP) : 52.5 x 47 x 12 cm
Poids brut : 3.35 Kg
Colisage : 1



Rafraîchisseur d'air

R 501
Ref. ALP956318000

68€HT

Couleur : Blanc et gris
Puissance : 80 W
4 en 1 : rafraîchir, ventiler, humidifier, purifier
Débit d'air : 6 m3/mn – 360 m3/h
3 vitesses de ventilation
3 modes : normal, brise et nuit
Puissance sonore : 65 dB(A)
Minuteur : 7 H
Oscillation verticale automatique des ailettes
Réservoir amovible : 5 L
Filtre à poussières lavable
4 roulettes
2 pains de glace inclus
Dim. produit (LHP) : 24,5 x 56 x 26 cm
Poids net : 5 Kg
Dim. emballage (LHP) : 33 x 60 x 28.5 cm
Poids brut : 6 Kg
Colisage : 1





Notre offre rafraichissante

Climatiseur mobile

AC293 KT
Ref. ALP956310000

435€HT



Couleur : Blanc
Puissance frigorifique : 2931 W / 10 000 BTU/h
Puissance sonore max : 63 dB(A)
Pression sonore : 52-55dB(A)
Température réglable de 18° à 30°C
Surface traitée : 30m²
Débit d'air : 400m³/h
Puissance absorbée : 1120W
Humidité supprimée (mode deshu) : 28L/24h

GAZ : R290
Minuteur 24h
Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule
Large panneau de commande digital
3 vitesses de ventilation
Poignée de transport et roulettes
Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant
Télécommande
Dim produit (LHP) : 32 x 62,1 x 45,5 cm
Poids net : 27 Kg
Dim emballage (LHP) : 54 x 67 x 40 cm
Poids brut : 31.1 Kg
Colisage : 1
Dimension gaine : l/Ø : 1.5m/150mm

435€HT



VORT-ICE
Ref. AXECM2600

Jaquette en ABS.
Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 140 mm longueur 1,5 m.
Réfrigérant R290.
3 vitesses de rotation.
Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
Télécommande infrarouge.
4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.
Bac de condensats anti-bactérien.
Alimentation 230 VAC, classe d'isolation II.
Température de fonctionnement 18 à 35 °C.

495€HT

Kryo Polar Evo
Ref. AXECM3200

Puissances thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces.
Mode super cool pour un rendement plus élevé.
Télécommande infrarouge.
3 débits d'air.
4 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification.
Évacuation automatique des condensats.



Les appliques solaires



BF-SS002
37,50€HT

Nouveauté
2021



BF-SS003
40€HT



BF-SS006
61,90€HT



BF-TWIST1
76,99€HT

Nouveauté
2021



BF-TWIST2
76,99 €HT

Nouveauté
2021



BF-VENICE2
121,50€HT



BF-MILANO2
106,20€HT

Les bornes solaires

Nouveauté
2021



BF-KUB3CCT
183€HT



BF-SBL4
172,50€HT



BF-BARCA2
152,30€HT



BF-CALI
226,20€HT



BF-VENICE1
184,20€HT



BF-MILANO1
158,50€HT

Les projecteurs solaires

Nouveauté
2021



BF-PAD8W
152,30€HT

Nouveauté
2021



BF-PAD22W
153,90€HT

Nouveauté
2021



BF-PAD30W
230,80€HT

Nouveauté
2021



BF-PAD40W
338,50€HT

NOUVELLE
VERSION 2021



BF-URANUS2
161,50€HT



BF-SFL10S
116,20€HT

Les spots sur piquet

Nouveauté
2021



BF-SPIKE1SUN
42,30€HT

Nouveauté
2021



BF-SPIKE2SUN
65,40€HT



*Offre soumise à conditions
*Durée limitée du 22/03/2021 au 31/06/2021
*Hors affaires en cours / Hors prix dérogés
*Offre valable uniquement sur une sélection de produits ci-dessus

Promo printemps-été

Offre valable du 03 mai au 30 juillet 2021

**1 lot DISP21BITH
acheté
=
1 kdo la Belle Iloise
offert**



Lot DISP21BITH



composé de 10 THEMA
ref. DIS1647350064
49W

399€HT



Faites de la sécurité un jeu d'enfant

7 achetés dont 1 gratuit



Ref. COOLUM16125LOT

PV conseillé 48€HT l'unité

- ✓ ULTRALED 2
- ✓ BAES Dynamique
- ✓ Pose DUAL mur ou plafond
- ✓ SATI
- ✓ 45 lumens
- ✓ IP43 IK07
- ✓ NF ENVIRONNEMENT


Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation.

Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable.

Optez pour les lampes de poche Energy Service

Lampe barre à LED sans fil

Alimentation : 3 Piles AAA (Incluses)
Autonomie : 4h/7h
Lumens : 200/100
Éclairage : 2xLED COB/ Blanc froid
Coques pour vis 2x Coches
Adhésifs / Scratches : 2x Adhésifs / Scratches
Aimant : Oui
Poids : 128g (avec piles)



10.70€HT

Ref. ENEALBAR2P/3700482702634

Lampe compacte

120 lumens
Autonomie de 4h.
Équipée d'un clip ceinture/poche et d'un aimant dans son dos
Lampe au format boîtier
Fonctionne avec 3 piles AAA incluses.



7.50€HT

Ref. ENEALBL2P/3700482703945

Lampe multifonction rechargeable

300/70 lumens
Autonomie de 2/20h
Baladeuse et torche
Éclairage blanc/rouge
Base orientable à 180°
aimants et mousqueton
Indicateur de charge
IP44



18€HT

Ref. ENEALMFR/3700482703952

Lampe compacte

Double lentille pivotante
Puissant faisceau lumineux de 1100 lumens
Autonomie jusqu'à 6h et une portée de 40m
Indicateur de charge restante
Fonction powerbank
Résiste aux chutes jusqu'à 2m et aux intempéries (IPX4) Structure durable et de qualité




59€HT

Ref. ENEPANWL/7638900430301


OFFRE VALABLE DU 01/05/21 AU 31/08/21

OFFRE DE LANCEMENT

ILLUMINE VOS RÉALISATIONS

NOUVEAUTÉ


DAX RD-230



CODE	COULEUR	LED	Nominal lumen	System lumen
INDIGODO48730	BLANC MAT	6W	850 Lm (4000K)	676 Lm (4000K)

PRIX DE LANCEMENT

12.50€HT/pc

OFFRE DE LANCEMENT

Ref. INDIGOUU44531

12€HT/pc

MINI TIMY E27

					
CODE	COULEUR	LAMPE	Watt Max		
INDIGOUU44531	BLANC	CLA	23W		

Ref. INDIGO44631

19.90€/HTpc

MINI TIMY SENSOR E27

						
CODE	COULEUR	LAMPE	Watt Max			
INDIGOUU44631	BLANC	CLA	23W			



Vos solutions de borne de charge

Prenez la route de l'e-mobilité

hager

45.64€HT



HAGXEVO80

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique

794.83€HT



HAGXEVI01

Borne de charge VE witty premium 1x7kW 1P M3T2S IP54

2 335€HT



HAGXEVI600

Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID

914.50€HT



HAGXEVI100

Borne de charge VE witty premium 1x22kW 3P M3T2S IP54

[En savoir +](#)

663€HT



SCHEVH2S7P04K

EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC

Schneider
Electric

5€HT

769€HT



SCHMUR35031

Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

SCHEVH2S22P04K

EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 22kW - Clé IEC

2 502€HT



1 008€HT

SCHEVB1A22P4RI


EVlink Smart Wallbox - 1 prise T2S - RFID - Paramétrable 3/22 KW



SCHEVW2S22P44

EVlink parking - borne murale - 2 prises T2S - 22kW

[En savoir +](#)



Chemin de câbles Rejiband RAPIDE

Désignation	Référence	Caractéristiques	Prix HT (MTR)*
Chemin de câble fil avec système de clic rapide, en acier, fini électro-galvanisé avec bord de sécurité pour le soutien et la gestion des câbles. Le chemin de câbles Rejiband RAPIDE est composé de tiges maillées électrosoudées qui offrent une grande résistance et une grande élasticité. La facilité de montage, grâce à sa flexibilité et à son système de connexion rapide, permet l'union de sections de chemine de câble sans nécessiter de vis, ce qui représente une économie de coût en matériel et en main-d'œuvre.	PEM60512060	60mm hauteur, largeur 60mm	3,09€
	PEM60512100	60mm hauteur, largeur 100mm	3,28€
	PEM60512150	60mm hauteur, largeur 150mm	3,85€
	PEM60512200	60mm hauteur, largeur 200mm	4,52€
	PEM60512300	60mm hauteur, largeur 300mm	6,42€

*Conditionnement par 3 mètres



Chemin de câble Pemsaband® LX

Désignation	Référence	Caractéristiques	Prix HT (MTR)*
Chemin de câble dalle perforée et incorporée en acier, fini en Pré-galvanisé, avec un bord de sécurité. Le chemin de câble Pemsaband® LX est indiqué pour le support et la conduction de câbles électriques dans des charges moyennes et légères. Il a une grande variété de tailles pour un choix en fonction des besoins de chaque installation.	PEM75822100	60mm hauteur, largeur 100mm	3,45€
	PEM75822150	60mm hauteur, largeur 150mm	4,22€
	PEM75822200	60mm hauteur, largeur 200mm	5,11€
	PEM75822300	60mm hauteur, largeur 300mm	8,53€

*Conditionnement par 3 mètres



Support PLUS Omega

Désignation	Référence	Caractéristiques	Prix HT unitaire
Support avec profil oméga et système de connexion universel pour chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® montés sur le mur, le canal ou depuis le plafond. Cliquez sur le système de fixation sur les chemins de câbles. En acier, finition pré galvanisée PG	PEM62021104	100 mm de large	1,64€
	PEM62021154	150 mm de large	2,03€
	PEM62021204	200 mm de large	2,61€


































Pendard Omega SPLUS






















Désignation	Référence	Caractéristiques	Prix HT unitaire
Support avec profil oméga et système de connexion universel pour chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® montés sur le mur, le canal ou depuis le plafond. Cliquez sur le système de fixation sur les chemins de câbles. En acier, finition pré galvanisée PG	PEM62021304	300 mm de large	3,52€




Support Plafond Omega SPLUS

Désignation	Référence	Caractéristiques	Prix HT unitaire
Support avec profil oméga et système de connexion universel pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® dans les supports de plafond de 300 mm de large. Cliquez sur le système de fixation. En acier, finition pré-galvanisé.	PEM62022104	100 mm de large	3,62€
	PEM62022154	150 mm de large	3,85€
	PEM62022204	200 mm de large	4,58€
	PEM62022304	300 mm de large	5,42€

Fournisseurs	Références	Désignation	Prix HT
	ABIAL10153	Spot encastré rond à ressort FTE fixe D50mm 12V GU5,3 - Chrome	1,5
	ABIAL13109BL	Dwl BI Bs Lum 25W 4200K 2200Lm CAT E	7,00
	ABIAL31600	Proj Ext Fluo 3x24W+Lpe+Câb+Ba CAT E	12,00
	ARI0555	DAY - Proj. Ext. IP30/33 IK02 R7s 118mm 300W max, basc., noir, lampe non incl.	18,00
	ARI0790	DAFNEE - Proj. Ext. IP65 IK08, basc., noir, E27 PAR38 100W max., lampe non inc	3,00
	ARI1380	Patère de fixation pour DAY OFF PN 2020	1,50
	ARI3670	SPOTISOL - Protection pour encastrés	1,50
	ARI4785	FIXO - 12 - Encastré GU5,3, rond, fixe, noir, lampe non incl.	2,00
	ARI4919	SPEED 50 - Enc. GU5.3. fixe. blanc. a/lp e halog 50W et ballélectro incl	3,00
	ARI4930	SPEED 70 - Enc. GU5.3. basc. blanc. a/lp	8,00
	ARI50038	AZLED 240 ROND 30W 3000K CAT B	15,00
	ARI50150	ELITE F6 - Encastré rond évasé, fixe, a/module LED 36° 13W 3000K 1100lm incl.	8,00
	ARI50151	ELITE F6 - Encastré rond évasé, fixe, a/module LED 36° 13W 4000K 1100lm incl.	8,00
	ARKA0700117W	DOWNLIGHT LED 24W 2850L 3000 K IP 20 Cou leur blanc 165x245x215	10,00
	EBE075311	Ovale E27 SSL grille blanc	2,00
	EBE076445	Squad LED 2000lm 4000K AV blanc 4000K BLANC	45,00
	EBE077769	HUBLOT ROND 62 1X18WEL G24Q	10,00
	EBE078336	OPTION ANTIV. 2X9WEL 2G7 NOIR	28,00
	EBE079000	DUNE E27 15W CFL BLC	22,00
	EBE079482	SQUAD AV 20W LED HF BLANC CAT D	50,00
	EBE177764	H62 E27 SSL blanc OFF LPN 2020	8,00
	ELC980410CW	ELLIPSE HUBLOT BLANC LBC E27 20W IP65 GRILLE	13,00
	ELCOVNLECO205WW	"OVNI DOWNLIGHT ENCASTRE LED 25W 3000K ""2100Lm IP44 """"	5,00
	ELCTITLECO36NW	"TITAN ECO HUBLOT LED 20W 4000K IRC80 ""2030Lm IP65 """"	10,00
	FOS2217291500	Eco Lex 2 14w blc cell IP44IK07 1380lm 4K	10,00
	GEWGW81001	BOLLA 200 12W LED 3000K IP55 GR.GRAPH.	10,00
	GEWGW85424M	MERCURIO2 A/L AS.400W MT1KV 230V IP66 GR	25,00
	KOS00799	KCDLLS24FR65-W40-WHT Downlight LED facetté 24W 40000h 4000K IP65	35,00
	LAD041118	Panel PPE 060x060 38W 3500Lm 3000K IP44 120° - Standard	23,00
	MGAMM101643.326	DROP 2 ARGENT IP65 LED 22W 2400LM 3000K	14,00
	MIID7592	BOITIER ETANCHE TUBE LED 1200 VISION-EL 4	5,00
	MIID77551	LED PLAFOND DIAM 180 12 Watt BLANC 4000°K	10,00
	MIID7759	LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt ALU 3000°K	8,00
	MIID77607	LED PLAFOND 230V 595 X 1195 60 Watt BLANC 4000°K (2)	14,00
	MIID8042	PROJECT LED VISION-EL 230 V 20 WATT 600 0°K GRIS IP65	10,00
	OSR001145	PROJECTEUR 50W/3000K BLANC IP65 IK07	20,00
	OSR193124	ORCA PLUS PMMA 1X54 HF	10,00
	PAUL98936	PREMIUM KIT ENCASTR ORIENTABLE 50W 230V GU10 51MM BLANC/ALU ZINC	5,00
	PHI070123	Ledinaire Kit Zadora LED 5W Orientable RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W	5,00
	PHI927609	BBS491 DLED-4000 PSU-E C WH	35,00

Fournisseurs	Références	Désignation	Prix HT
	PHI930525	LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	20,00
	SCHENN34261	HUBLOT 75W E27 ROUGE OFF 1604EHB5749704	5,00
	SGL614003	FLORA PIQUET NR 6,2W LED GU10 230V 3000K	10,00
	SGLFLC22010D	FLOOD 10 PROJECTEUR LED + DRIVER 230V 10W 4200K 750lm	5,00
	SIGDLIM07DBN	DOWNLIGHT HARMONY 7W TRIAC ORIENTABLE 25° IP20 4000K BLANC NATUREL	5,00
	SIGDLIM6W5BC	Downlight 6,5W, non dimmable, encastré	5,00
	SIGDLIM6W5BN	Downlight 6,5W, non dimmable, encastré	5,00
	SIGDLIM6W5DBC	Downlight 6,5W, dimmable, encastré 3000k IP20	5,00
	SIGFLO70230WNWACS01	Projecteur AC avec détecteur 70 watts B	5,00
	SIGMDL3007AWN01	DOWNLIGHT LUNA 7W 55° IP20 4000K BLANC NATUREL	5,00
	SLV1001006	EASY INSTALL SLIM LED, encastré, blanc mat, 6W, 2700K	6,00
	SLV1001589	EASY INSTALL QPAR51/GU10, encastré, alu brossé, 20W max	6,00
	SLV1001590	EASY INSTALL SLIM LED, encastré, blanc mat, 6,2W, 3000K	6,00
	SLV1001591	EASY INSTALL SLIM LED, encastré, alu brossé, 6,2W, 3000K	6,00
	SLV1001592	EASY INSTALL SLIM LED, encastré, alu brossé, 6W, 2700K	6,00
	SLV144061	PROFUNO TRACK, spot, blanc, LED 3000K, 50°, adaptateur 1 all inclus	25,00
	SLV227684	SOLASTO (EARTHLUX), carré, encastré de sol ext., QPAR51, Inox 304, GU10 6W IP67	13,00
SYLVANIA	SYL0005383	START eco Spot 420lm 830 IP20 Blanc Pack de 3	5,00
SYLVANIA	SYL0005385	START eco Spot 540lm 830 IP65 Blanc Pack de 3	5,00
SYLVANIA	SYL0045821	START WATERPROOF Polycarbonate 258 EB	17,00
SYLVANIA	SYL0046102	SYLFAST T8 158 EB	17,00
SYLVANIA	SYL0046383	Sylfast T5 FHO 139 BE	17,00
SYLVANIA	SYL0053394	START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR	20,00
SYLVANIA	SYL0053544	START eco Spot 5W 450LM 840	10,00
SYLVANIA	SYL0053584	START eco Spot 5.5W 420LM 840 Dim	9,90
THOMSON	THOTED243K16WH2DIM	VOIR THOM00107 DOWNLIGHT WHITE 16W 3000K Ø240MM BA120Ø DIMMABLE	7,00
	VER52268	LED SLIM DOWNLIGHT 220MM 25W 3000K 2250LM WHITE DIM 40000H	6,00
	VER52407	VERBATIM LED DOWN LIGHT 12.0W 3000K WW 6 75LM 40DEG CHROME DIM 12W	6,00
	VER52450	LED DOWNLIGHT 183MM 21W 4000K 1900LM WHITE 40000H	6,00
	VER52451	LED DOWNLIGHT 235MM 24W 4000K 2150LM WHITE 40000H	6,00

RÉF. WAG2212411



Boite de 60 connecteurs de passage avec levier

Pour tous types de conducteurs !

Détails du produit

23,96€ HT

Données de raccordement


Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Levier
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 ... 4 mm ² / 20 ... 14 AWG
conducteurs semi-rigides	0,2 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 4 mm ² / 18 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	11 mm / 0.43 inch
Nombre total des points de connexion	2

Données du matériau

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Couleur de l'élément de manipulation	orange
Poids	2,4 g








Données géométriques

Largeur	8,1 mm / 0.319 inch
Hauteur	8,9 mm / 0.35 inch
Profondeur	35,5 mm / 1.398 inch



	Fournisseur	Stock	Références	Désignation	Prix € HT
		58	DIS1647340064	THEMA 970 LED 31W CLD CELL GRIS	36
		75	DIS1647350064	THEMA 970 LED 45W CLD CELL GRIS	37,33
		4	DIS41485200	minirodio 1998 led 65w cld cell graph	103,66
		7	FOS2204241119	Tortuga 17w blc cell IP54IK07 1300lm 4K ON-OFF	35
		13	FOS2218437100	BASIC PANNELLO 29W 4K CLD CELL BLC	29
		11	FOS2218437300	pannello B dalle led 34w blc cell IP40IK05 3311lm 3000k	29
		9	INDIGOOU13931	TIMY SENSOR 25W 2970Lm 4000K IP66 BLANC	46,67
		20	INDIGOTP1139WW31	TIMY 25W 2970Lm 4000K IP66 BLANC	39,90
		2	INDIGOTP1139WW30	TIMY 25W 2970Lm 4000K IP66 NOIR	39,90
		99	KOS03295	KPNLLS10CF-W40-WHT Downlight LED Extra-plat IP20 10W 4000K	9,22
		4	KOS03296	KPNLLS12CF-W40-WHT DOWNLIGHT LED EXTRA-PLAT IP20 12W 4000K	10,33
		42	KOS04824	KFLDHS30Q465-W40-BLK Projecteur LED extra-plat 30W IP65 4000K	18,25
		32	KOS04826	KFLDHS50Q465-W40-BLK Projecteur LED extra-plat 50W IP65 4000K	27,08
		44	KOS05544	KFDL06DTW/SCT-WHT Spot LED 6W recouvrable orientable gradable IP65 BBC	21,65
		98	KOS05579	KPNLLS12CF-W30-WHT Downlight LED Extra-plat IP20 12W 3000K	9,99
		25	KOS05582	KPNLLS18CF-W30-WHT Downlight LED Extra-plat IP20 18W 3000K	12,81
		4	KOS05590	KBHDDC9S65-WHT Hublot à vis IP65 IK10 pour platines LED + collerette blanche	17,73
		40	KOS05626	KFDL06DIM/SCT-WHT Spot LED 6W fixe recouvrable gradable IP65 BBC blanc 3000	14,08
		25	KOS05628	KPNLLS18CF-W40-WHT Downlight LED Extra-plat IP20 18W 4000K	12,81
		104	LAD022698	Encastré rond DUP 18W 1570Lm 4000°K IP20 225mm	11,41
		240	LAD037135	Etanche LC+1500 60W 6000Lm 4000K IP65 120° (2 rapido) - Standard	32

	Fournisseur	Stock	Références	Désignation	Prix € HT
	Lady Light®	1	LAD037142	Etanche LC+1200 40W 4000Lm 4000K IP65 120° (2 rapido) - Standard	26
	Lady Light®	110	LAD038071	Hublot HAV 18W 1810Lm 4000K 120° IP65 Ø290mm - Standard	24,36
		87	LAD038088	Hublot HAV 18W 1810Lm 4000K 120° IP65 Ø290mm - Sensor RF	31,41
		14	LAD038125	Hublot HAV 22W 2560Lm 4000K 120° IP65 Ø290mm - Sensor RF	38,46
	Vision-EL®	22	MIID7770B	LED PLAFOND 230V 595 X 595 38 Watt BLANC 4000°K	22,41
	LEDVANCE	3	OSR000766	HUBLOT LED 18W/4000K 1400lm	23,08
		14	OSR000841	HUBLOT LED 24W/4000K 2000lm SE	38,46
	LEDVANCE	134	OSR079915	LDV DP LED 1200 39W 4000K 4400lm IP65 ETANCHE LEDVANCE	40
		8	OSR079939	LDV DP LED 1500 30W 4000K 3500lm IP65 ETANCHE LEDVANCE	39,50
		64	OSR079953	LDV DP LED 1500 55W 4000K 6400lm IP65 ETANCHE LEDVANCE	43,50
	LEDVANCE	2	OSR080119	LEDVANCE HUBLOT LED 400 24W 4000K SENSOR IP44 1920lm	72,21
	LEDVANCE	12	OSR097483	LDV FL SYM 100 20W/4000K 2200lm IP65 100° Noir PROJECTEUR	20,51
		44	OSR097605	LDV FL SYM 100 50W/4000K 5500lm IP65 100° Noir PROJECTEUR	37,18
	LEDVANCE	26	OSR097681	LDV FL SYM 100 90W/4000K 10000lm IP65 100° Noir PROJECTEUR	118,59
	LEDVANCE	18	OSR143555	LDV FL SYM 100 S 20W/4000K 2200lm IP65 100° Noir Projecteur Sensor	34,62
	LEDVANCE	182	OSR142200	LDV PL VAL 600 36W/4000K 3600lm PANEL UGR19	28
		95	OSR225251	LDV PL PFM LED 600 33W/4000K UGR19 3600lm Microprismatique PANEL	38,46
	LEDVANCE	1	OSR421288	LDV FL PFM SYM 100 50W/4000K 6000lm IP65 IK07 100° Blanc PROJECTEUR LEDVANCE	36,54
		20	OSR461031	LDV FL PFM SYM 100 S 50W/4000K 6000lm IP65 100° Noir PROJECTEUR Sensor LEDVANC	52,56
		13	SAR700270	Hublot Super 400 antivandale blanc E27 / 100W - par 5	50,01
	SLV	9	SLV132024	SPOT 79, 230V applique et plafonnier, gris argent, GU10, max. 50W	23,08
	SLV	15	SLV132021	SPOT 79, 230V applique et plafonnier, blanc, GU10, max. 50W	23,08

	Fournisseur	Stock	Références	Désignation	Prix € HT
	SYLVANIA	228	SYL0005370	START Eco Spot 5W 420lm 830 IP44 Blanc	8,33
		142	SYL0005371	START Eco Spot 5W 480lm 840 IP44 Blanc	8,33
		86	SYL0005373	START Eco Spot 5.5W 540lm 830 IP65 Blanc Blanc	10,90
		39	SYL0005374	START Eco Spot 5.5W 600lm 840 IP65 Blanc Blanc	10,90
	SYLVANIA	24	SYL0030327	START Downlight 175 IP44 1525lm 840	33,24
	SYLVANIA	50	SYL0047964	START eco Flood Flat IP65 30W 2700lm 830 Noir	26,92
		50	SYL0047968	START eco Flood Flat IP65 50W 4500lm 830 Noir	33,92
	SYLVANIA	164	SYL0048401	START Panel Flat BackLit ECO 600 36W 3200lm 840	29
	SYLVANIA	11	SYL0048623	START WATERPROOF LED G3 1500MM 4000LM S 4K	49,90
		90	SYL0067948	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 840	40
		90	SYL0067956	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840	43,50
	theben®	7	THE1020962	LUXA 102-150 150W NOIR	53,89
	theben®	1	THE1020975	LUXA 102-180 LED 32W-WH BLANC	120,17