

IL EST ENCORE
TEMPS DE PENSER
À VOS PROJETS
D'ILLUMINATIONS
DE NOËL!



Remise -30%

DÉCORS À POSER



	Désignation	Référence	Nb LED	LED	↑	↔	↗	Effet	⚡	P	📦	🏠	Prix
1	SNOW	43459LED-9	1000	■	H. 2,00 m	L. 2,10 m	P. 0,20 m	✗	24 V	100 W	15 kg	IP44	6201,00€
2	FAIRY TREE	43451LED-P0	1000	■	H. 2,00 m	Ø 1,70 m	-	✗	230 V	110 W	20 kg	IP44	2282,00€

MOTIFS POTEAUX / TRAVERSÉE



	Désignation	Référence	Nb LED	LED	↑	↔	Effet	⚡	P	📦	🏠	Prix
1	ORIGINE	43130LED-P9	200	■	H. 3,00 m	L. 1,20 m	✗	230 V	18,4 W	8,5 kg	IP44	621,00€
2	LUNA	43158LED-P0	420	■	H. 2,00 m	L. 0,60 m	✗	230 V	48,0 W	6,5 kg	IP44	433,00€
3	MODERN TREE	43236LED-0P0	590	■	H. 2,50 m	L. 1,00 m	100°	230 V	71,2 W	8,0 kg	IP44	615,00€
4	FOLIE	43237LED-0P0	830	■	H. 3,00 m	L. 1,20 m	✗	230 V	119,2 W	14,0 kg	IP44	925,00€
5	MILKY	43156LED-0	200	■	H. 2,00 m	L. 1,00 m	✗	230 V	14,2 W	4,5 kg	IP44	422,00€
5	JOYEUSES FÊTES	43206LED-P0	605	■	H. 1,00 m	L. 4,00 m	✗	230 V	36,3 W	19,0 kg	IP44	1287,00€



CORDONS LED 230 V / ACCESSOIRES

Très robustes, nos cordons sont également très souples pour une mise en œuvre facile.

Cordons LED 230V

Coupe à 1m • LED ÉCLATANTES

Haute luminosité & faible consommation de la LED. Visibilité à 360° grâce à une position horizontale des LED.

- 30 LED/m - Ø 13 mm
- 230 V - 4,8W/m
- 90 m Max
- Intérieur / Extérieur
- Touret de 44 m livré avec 3 alimentations munies de redresseurs

Accessoires

Connectez...



-1- ... à une prise électrique

-2- ... à un autre cordon

Complétez...




-3-

-4-

-5-

Schéma d'assemblage



picot ③
gaine ⑤

picot ④
gaine ⑤

embout

Fixe	Couleur LED	Prix
18044H-1	Blanc	340,00 €
18244H-1	Rouge	340,00 €
18344H-1	Bleu	340,00 €
18944H-1	Blanc Chaud	340,00 €



Désignation

Référence Prix

Pack de connexion (460W Max.) pour cordons LED et pétillant	90004	12,00 €	- 1 -
Pack de raccordement	90050	8,00 €	- 2 -
Picots de connexion (x 100)	90152	75,00 €	- 3 -
Picots de raccordement (x 100)	90170	75,00 €	- 4 -
Gaine thermorétractable pré-collée 1,22 m	90490	16,00 €	- 5 -

GUIRLANDE GINGUETTE FILAMENT LED 230 V

10 ampoules moulées - semi-transparentes - Filament LED


Référence	Nb ampoules	LED	Câble	↔	Effet	⚡	P	🌱	🏠	Prix
50358-B9	10	🟡	noir	L. 4,5 m	-	230 V	4,60 W	x 20	IP44	55,00€
50358-BM	10	🌈	noir	L. 4,5 m	-	230 V	4,60 W	x 20	IP44	55,00€




◀ 4,5 m ▶ | 10 ampoules


GUIRLANDES ET RIDEAUX LED 230 V caps : \varnothing 8 mm

Spécialement conçues pour un usage extérieur, les guirlandes LED 230V sont ultra lumineuses, très robustes et, grâce à leur connectique raccordable, facilitent et simplifient vos installations.






LED Pétillant Blanc	Dimension	Nb LED	Puissance	Câble	Couleur LED	Raccordable		Prix
54380-2-B0-Z	20 m	200	18,4 W	Noir	Blanc	x 5 	IP66	151,00€

LED Pétillant blanc : Effet lumineux élégant et raffiné : une LED blanche flashe toutes les 5 LED.







Raccordable, très robustes, ultra-lumineux, ces rideaux LED seront un atout considérable pour chacune de vos décorations de rue ou de façade.

Rideaux **Droits** LED - L 2 m x H 1,5 m - Raccordable en largeur

LED Pétillant Blanc	Dimension	Nb LED	Puissance	Câble	Couleur LED	Raccordable		Prix
54412-12-W0-Z	L 2 m x H 1,5 m / 12 desc.	240	18,4 W	Blanc	Blanc	x 50 	IP66	147,00 €
54412-12-W9-Z	L 2 m x H 1,5 m / 12 desc.	240	18,4 W	Blanc	Blanc Chaud	x 50 	IP66	147,00 €

Rideaux **Stalactites** LED - L 4,5 m (2 x 2,25m) x H 20/40/80 cm - Raccordable en largeur

LED Pétillant Blanc	Dimension	Nb LED	Puissance	Câble	Couleur LED	Raccordable		Prix
54422-60-W0-Z	4,5 m x 80 cm / 60 desc.	280	18,4 W	Blanc	Blanc	x 20 	IP66	199,00 €
54422-60-W9-Z	4,5 m x 80 cm / 60 desc.	280	18,4 W	Blanc	Blanc Chaud	x 20 	IP66	199,00 €



PROJECTEUR GOBO / PROJECTEURS LED



GP80R1-IP

Utilisation en extérieur	IP 65
Distance max. de projection	35 m
Distance conseillée	25 m
LED	80 W
T° de couleur (Kelvin)	6 500° K
Lumen	9 000 lm
Ouverture	20°
Taille du gobo	54 mm
Nb de gobos (non fourni)	1
Gobos fixes - rotatifs	Fixe - Rotatif
Dimensions	360 x 250 x 220 mm
Poids	6 kg
Prix	1346,00 €



	SP-PARLED710-IP	SP-PARLED1210-IP	SP-PARLED1810-IP	SP-WASH2410-IP	SP-BAR1210-IP
Led crée	7 LED x 10 W	12 LED x 10 W	18 LED x 10 W	24 LED x 10 W (RGBW)	12 LED x 10 W (RGBW)
Colorisation	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)
Luminosité	5 230@2m	8 650@2m	17 100@2m	19 030@2m	7 400@2m
Niveau sonore	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
Angle	25°	25°	25°	25°	25°
Canaux dmx	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8
Dimmer	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit
Utilisation	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)
Normes	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS
Consommation	80 W	125 W	200 W	260 W	125 W
Dimensions	226 x 244 x 156 mm	298 x 268 x 157,5 mm	298 x 268 x 157,5 mm	525 x 205 x 150 mm	1 000 x 95 x 185 mm
Poids	4,3 kg	5,5 kg	7,6 kg	7,6 kg	7 kg
Durée de vie led	40 000 h soit env. 5 ans en 24h/24				
Mode de pilotage	DMX 512, Maître-esclave / Autonome				
Spécificité	Captation vidéo : Flicker free				
Prix	457,00 €	527,00 €	584,00 €	761,00 €	504,00 €



Retrouvez tous vos produits d'illumination dans le catalogue Festilight 2021-2022 ou sur notre site internet www.festilight.com

Notre catalogue contient des photos non-contractuelles. Les dimensions et puissances de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.